

# Costruttore di numeri della WebDewey

Elaborazione da parte della Redazione WebDewey Italiana sulla base di documenti originali prodotti da OCLC o pubblicati sul blog 025.431

*L'approccio generale alla costruzione dei numeri DDC qui di seguito descritto può essere applicato in ogni disciplina e non solo nei casi degli esempi mostrati.*

Gennaio 2016

# Introduzione

(elaborazione di Piero Cavaleri sulla base dell'esempio: Basic Number Building / OCLC,  
[http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/resources/teachingsite/courses/WebDewey\\_Number\\_Building\\_Basics.pptx](http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/resources/teachingsite/courses/WebDewey_Number_Building_Basics.pptx))

L'utilizzo del costruttore di numeri consente la produzione di numeri costruiti attraverso una procedura che in gran parte automatizza e verifica la correttezza dei passi compiuti.

Inoltre il costruttore consente di memorizzare un numero costruito e voci dell'Indice relativo ad esso collegate in modo da non doverlo più ricreare in futuro e di poter contare sui nuovi termini inseriti come oggetto di ricerca nella WebDewey.


La memorizzazione di un numero costruito può essere condivisa con tutti i colleghi della stessa istituzione che facciano riferimento al medesimo abbonamento.

Un numero costruito con il costruttore di numeri può essere proposto alla redazione della WebDewey Italiana perchè venga inserito nella DDC a disposizione di tutti gli utenti.

Il box del costruttore compare in tutti i record della WebDewey, indipendentemente dalla correttezza dell'avvio dell'operazione di costruzione partendo dal record. Questo perchè il costruttore offre al catalogatore la possibilità di costruire numeri anche senza il controllo sintattico, grazie all'opzione "Modifica localmente".

Naturalmente si consiglia di utilizzare questa opzione in casi eccezionali, usufruendo il più possibile dell'aiuto offerto dal software per la produzione di numeri costruiti "corretti".

Schema del processo di costruzione dei numeri



Schema modificato da:

[http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/resources/teachingsite/courses/WebDewey\\_Number\\_Building\\_Basics.pptx](http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/resources/teachingsite/courses/WebDewey_Number_Building_Basics.pptx)

## Casi introduttivi

### Caso 1

- Creare un nuovo numero per una guida sui fumetti sui gatti a pelo corto<sup>1</sup>
- Iniziare da un numero base
- Aggiungere una suddivisione standard
- Aggiungere voci di indice personali
- Salvare il record come personale o istituzionale
- Eventualmente proporlo alla Redazione della WebDewey Italiana (Opzionale)

### Operazioni

- Selezionare il numero base
- Cliccare Inizia nel box del costruttore

<b>636.82 Gatti a pelo corto</b> ▼ <a href="#">600</a> Tecnologia <a href="#">630</a> Agricoltura <a href="#">636</a> Allevamento di animali <a href="#">636.1-636.8</a> Specifici tipi di animali domestici <a href="#">636.8</a> Gatti <a href="#">636.82-636.83</a> Specifiche razze e tipi di gatto domestico <b>636.8/2 Gatti a pelo corto</b> <a href="#">636.8/22</a> Gatti comuni a pelo corto <a href="#">636.8/24</a> *Gatto birmano <a href="#">636.8/25</a> *Gatto siamese <a href="#">636.8/26</a> *Gatto abissino	<b>Note</b> ▼ Include i gatti certosini, i russi blu Classificare qui i gatti a pelo corto esteri (orientali)  <b>Commenti</b> ▼  <b>Crea un numero costruito</b> ▼ <a href="#">636.82</a> Gatti a pelo corto <b>INIZIA</b>
<b>Storia</b> ▼	<b>Fonti terminologiche ulteriori</b> ▼  <b>Termini dell'Indice Relativo</b> ✕ ▼ <a href="#">Gatti a pelo corto</a> <a href="#">Gatti a pelo corto domestici</a> <a href="#">Gatti a pelo corto esteri</a> <a href="#">Gatti a pelo corto orientali</a> <a href="#">Gatti certosini</a> <a href="#">Gatti russi blu</a>

Una volta posizionatici sul record base 636.82, clicchiamo sul pulsante Inizia.  
Il risultato di questa azione lo vediamo nel box del costruttore qui sotto.

<b>Crea un numero costruito: 636.82</b> ▼
<a href="#">636.82</a> Gatti a pelo corto
<b>AGGIUNGI</b> <b>MODIFICA LOCALMENTE</b> <b>CANCELLA</b>

<sup>1</sup> La scelta di occuparci di "gatti a pelo corto" (636.82), che potrebbe apparire strana, visto che avremmo potuto fare un esempio basandoci più banalmente sui "gatti", è dovuta semplicemente al fatto che 636.8 Gatti presenta una particolarità, la modificazione dei numeri di zeri da aggiungere prima delle suddivisioni standard rispetto alla norma, che non consentirebbe l'esemplificazione del funzionamento di base del costruttore.

Si noti che il costruttore di numeri posiziona automaticamente il box della gerarchia sulle Suddivisioni Standard.

T1--0 Tavola 1. Suddivisioni standard	
T1--0	Tavola 1. Suddivisioni standard
<a href="#">T1-01</a>	Filosofia e teoria
<a href="#">T1-02</a>	Miscellanea
<a href="#">T1-03</a>	Dizionari, enciclopedie, concordanze
<a href="#">T1-04</a>	Soggetti speciali
<a href="#">T1-05</a>	Seriali
<a href="#">T1-06</a>	Organizzazioni e gestione
<a href="#">T1-07</a>	Educazione, ricerca, soggetti connessi
<a href="#">T1-08</a>	Gruppi di persone
<a href="#">T1-09</a>	Storia, geografia, biografia

Il box del costruttore di numeri, dopo aver dato avvio alla costruzione, presenta tre pulsanti:

**“Aggiungi”**: che consente di specificare il numero mostrato nella barra del titolo con quello in quel momento evidenziato nel box della gerarchia

**“Modifica localmente”**: che consente di modificare il numero in costruzione senza usufruire dell’ausilio del costruttore di numeri

**“Cancella”**: che consente di interrompere la costruzione e riposizionare il costruttore di numeri in una condizione neutra. L’utilizzo di questo pulsante è indispensabile per terminare l’operazione di costruzione senza il salvataggio del numero costruito. Se non si preme “Cancella” il costruttore di numeri rimane attivo e mantiene il suo stato indipendentemente da ogni spostamento all’interno delle WebDewey.

**“Salva”** (compare solo dopo la prima operazione di aggiunta): che consente di salvare il record a livello personale per futuri reimpieghi

## Note

Le notazioni che seguono non si usano mai da sole, ma possono essere adoperate, se occorre, con ogni numero delle tavole, p.e., libri di esercizi ([T1-076](#) in questa tavola ausiliaria) di aritmetica ([513](#)): 513.076. Quando si aggiunge una suddivisione standard a un numero delle tavole, s'inserisce sempre un punto tra la terza e la quarta cifra del numero completo. (Istruzioni complete per l'uso delle suddivisioni standard si trovano nell'Introduzione alla Classificazione Decimale Dewey)

Si possono aggiungere le suddivisioni standard solo quando l'estensione con cui è trattato il soggetto nell'opera da classificare è pari, o quasi, a quella del soggetto rappresentato dal numero di classificazione.

Quando le notazioni delle suddivisioni standard della Tavola 1 sono riportate nelle Tavole ausiliarie dalla 2 alla 6, e nelle tavole, si possono usare tutte le suddivisioni presenti in questa tavola ausiliaria. Inoltre si possono usare tutte le altre suddivisioni standard della Tavola 1 non riportate. Per esempio, il fatto che [610.7](#) sia riportato non esclude l'uso di [610.71](#) o di 610.8

Non si aggiunge una suddivisione standard a un'altra, salvo quando questo sia espressamente previsto. I numeri delle tavole che sembrano costruiti con notazioni da questa tavola, ma che hanno intestazioni con un significato più ampio o diverso, non si considerano suddivisioni "standard". Quindi a questi numeri si può aggiungere la notazione dalla Tavola 1

Non usare mai più di uno zero per aggiungere una suddivisione standard a meno che non sia indicato esplicitamente. Se è necessario l'uso di più di uno zero, il numero di zero da usare è sempre indicato nelle tavole. Se per scopi speciali le tavole già usano per una suddivisione una notazione che comincia con 0, allora per le suddivisioni standard si usano 0001-0009 se già usano una notazione che comincia con 00, per le suddivisioni standard si usano

Salvo indicazione contraria, attenersi alla seguente tavola di preferenza, p.e., linguaggio e comunicazione nell'educazione e nella ricerca [T1-07](#) (non [T1-014](#)):

Soggetti speciali	<a href="#">T1-04</a>
Biografia	<a href="#">T1-092</a>
Tecniche e procedure ausiliarie; apparecchi, attrezzature, materiali	<a href="#">T1-028</a>
Educazione, ricerca, soggetti connessi (eccetto <a href="#">T1-074</a> , <a href="#">T1-075</a> )	<a href="#">T1-07</a>
Gestione	<a href="#">T1-068</a>
Filosofia e teoria	<a href="#">T1-01</a>
Il soggetto come professione, occupazione, passatempo	<a href="#">T1-023</a>
Il soggetto per persone in specifiche professioni	<a href="#">T1-024</a>
Repertori di persone e organizzazioni	<a href="#">T1-025</a>
Brevetti e marchi d'identificazione	<a href="#">T1-027</a>
Miscellanea commerciale	<a href="#">T1-029</a>
Organizzazioni	<a href="#">T1-0601-T1-0609</a>
Organizzazioni (senza suddivisioni)	<a href="#">T1-06</a>
Gruppi di persone	<a href="#">T1-08</a>
Specifici continenti, paesi, località; nei mondi extraterrestri	<a href="#">T1-093-T1-099</a>
Aree, regioni, luoghi in generale	<a href="#">T1-091</a>
Periodi storici	<a href="#">T1-0901-T1-0905</a>
Archeologia	<a href="#">T1-09009</a>
Musei, collezioni, esposizioni	<a href="#">T1-074</a>
Attività e servizi museali	<a href="#">T1-075</a>

- Spostarsi sulla Tavola ausiliaria 1 (in questo caso non avviene un posizionamento automatico del Costruttore di numeri per le modifiche alla stessa indicate nella nota di addizione, che però non influiscono sul nostro caso)
- Selezionare T1—0207
- Cliccare Aggiungi

Questo è il risultato delle due operazioni:

**Crea un numero costruito:** 636.820207

[636.82](#) Gatti a pelo corto  
+ [T1-0207](#) Il soggetto in chiave umoristica ✕

AGGIUNGI


MODIFICA LOCALMENTE

CANCELLA

SALVA

Attivando il pulsante "Salva" si ottiene:



**Modifica numero costruito:**  **636.820207 Gatti a pelo corto--il soggetto in chiave umoristica**

**Termini dell'utente**

☒ Gatti a pelo corto--il soggetto in chiave umoristica (Intestazione)

**Termine dell'utente**



636.82
☐ Gatti a pelo corto

☐ Gatti a pelo corto  
☐ Gatti a pelo corto domestici  
☐ Gatti a pelo corto esteri  
☐ Gatti a pelo corto orientali  
☐ Gatti certosini  
☐ Gatti russi blu

+ T1-0207
☐ Il soggetto in chiave umoristica

☐ Romanzi a fumetti--umorismo  
☐ Uморismo--soggetti specifici  
☐ Vignette--umorismo

**Visibilità**

☒  personale
 ☐  istituzionale

+ 636.82
 Gatti a pelo corto

+ T1-0207
 Il soggetto in chiave umoristica

Il risultato del salvataggio è la memorizzazione del record come “personale” come si vede nell'area “**Visibilità**”.

Come si può vedere qui sotto, questo risultato può essere modificato con l'aggiunta di una nuova voce nell'Indice relativo (Gatti a pelo corto--fumetti--trattamento umoristico) che può essere scritta manualmente nel campo "Termine dell'utente" oppure creata selezionando, se presenti, i termini proposti per ogni singola parte componente il numero costruito. Nell'esempio sono riportati 6 termini per la notazione 636.8 e 4 termini per T1-0207, che si possono combinare selezionando i due desiderati e poi cliccando su "Aggiungi" di fianco al campo Termine dell'utente.

Si può indicare che la nuova voce funga da intestazione del record (in sè i numeri costruiti sono privi di intestazione) selezionandola e premendo il pulsante Definisci come intestazione

Modifica numero costruito: 636.820207 Gatti a pelo corto--fumetti--trattamento umoristico, . . .

### Termini dell'utente

- ☒ Gatti a pelo corto--fumetti--trattamento umoristico (Intestazione)
- ☐ Gatti a pelo corto--il soggetto in chiave umoristica

Termine dell'utente: Gatti a pelo corto--fumetti--trattamento umoristico

AGGIUNGI

AGGIORNA

DEFINISCI COME INTESTAZIONE

ELIMINA

636.82

☐ Gatti a pelo corto

SCORRI

☐ Gatti a pelo corto

☐ Gatti a pelo corto domestici

☐ Gatti a pelo corto esteri

☐ Gatti a pelo corto orientali

☐ Gatti certosini

☐ Gatti russi blu

+ T1-0207

☐ Il soggetto in chiave umoristica

SCORRI

☐ Romanzi a fumetti--umorismo

☐ Umoreismo--soggetti specifici

☐ Vignette--umorismo

### Visibilità



personale



istituzionale

SALVA

636.82

Gatti a pelo corto

INVIA UN CONTRIBUTO

+ T1-0207

Il soggetto in chiave umoristica

ELIMINA

Il pulsante in basso a destra sopra "Elimina", "Invia un contributo" offre la possibilità di inviare la proposta alla Redazione della WebDewey italiana di accogliere il numero creato come standard nella WebDewey stessa.

Il pulsante "Elimina" consente l'eliminazione di qualsiasi numero costruito dall'utente già salvato sia a livello "personale" sia a livello "istituzionale".

## Caso 2

1. Creare un nuovo numero sull'economia del lavoro in Italia
2. Iniziare dal numero base
3. Aggiungere la suddivisione standard
4. Aggiungere voci di indice dell'utente
5. Salvare il record come "personale" o "istituzionale"
6. Proporre alla Redazione della WebDewey Italiana (opzionale)

### Operazioni

- Selezionare il numero base
- Cliccare Inizia nel box del costruttore

**331 Economia del lavoro**

- [300](#) Scienze sociali
- [330](#) Economia
- [331-333](#) Economia del lavoro, della finanza, della terra, dell'energia
- 331 Economia del lavoro**
- [331.01](#) Filosofia e teoria
- [331/.04](#) Relazioni industriali secondo l'industria e la professione
- [331.0601](#) Economia del lavoro--organizzazioni internazionali
- [331.08](#) Gruppi di persone
- [331.0973](#) Lavoro--Stati Uniti, ...
- [331.1](#) Forze di lavoro e mercato del lavoro
- [331.2](#) Condizioni di lavoro
- [331.3-331.6](#) Forze di lavoro secondo le caratteristiche personali
- [331.7](#) Lavoro secondo l'industria e la professione
- [331.8](#) Sindacati, contrattazione e controversie collettive

**Crea un numero costruito**

[331](#) Economia del lavoro **INIZIA**

**Note**

Classificare qui le relazioni industriali, le opere interdisciplinari sul lavoro

Salvo indicazione contraria, attenersi alla seguente tavola di preferenza, p.e., retribuzioni delle donne nelle banche [331.42813321](#) (non [331.2813321](#) o [331.7613321](#)):

Scelta della professione	<a href="#">331.702</a>
Forze di lavoro secondo le caratteristiche personali	<a href="#">331.3-331.6</a>
Forze di lavoro e mercato del lavoro	<a href="#">331.1</a>
Condizioni di lavoro	<a href="#">331.2</a>
Sindacati, contrattazione e controversie collettive	<a href="#">331.8</a>
Lavoro secondo l'industria e la professione (eccetto <a href="#">331.702</a> )	<a href="#">331.7</a>

Classificare le condizioni economiche delle classi lavoratrici in [330.9](#)

Classificare le relazioni tra la dirigenza e i sindacati in [331.8](#)

Classificare le politiche del pieno impiego in [339.5](#)

Per un aspetto specifico non economico del lavoro, vedi quest'aspetto, p.e., la relazione dei movimenti di lavoratori con lo stato [322.2](#), il lavoro dal punto di vista della direzione d'azienda [658.3](#)

Vedi anche [305.562](#) per la sociologia delle classi lavoratrici;

Vedi anche [306.36](#) per la sociologia del lavoro



Risultati dell'azione "Inizia". Si noti che il costruttore di numeri fa sì che la gerarchia, all'interno del proprio box, si posizioni automaticamente sulla Tavola 1. Suddivisioni Standard.

T1--0 Tavola 1. Suddivisioni standard	
<b>T1--0</b>	<b>Tavola 1. Suddivisioni standard</b>
<a href="#">T1--01</a>	Filosofia e teoria
<a href="#">T1--02</a>	Miscellanea
<a href="#">T1--03</a>	Dizionari, enciclopedie, concordanze
<a href="#">T1--04</a>	Soggetti speciali
<a href="#">T1--05</a>	Seriali
<a href="#">T1--06</a>	Organizzazioni e gestione
<a href="#">T1--07</a>	Educazione, ricerca, soggetti connessi
<a href="#">T1--08</a>	Gruppi di persone
<a href="#">T1--09</a>	Storia, geografia, biografia

Crea un numero costruito: 331	
<a href="#">331</a> Economia del lavoro	<div>AGGIUNGI</div> <div>MODIFICA LOCALMENTE</div> <div>CANCELLA</div>

## Note

Le notazioni che seguono non si usano mai da sole, ma possono essere adoperate, se occorre, con ogni numero delle tavole, p.e., libri di esercizi ([T1-076](#) in questa tavola ausiliaria) di aritmetica ([513](#)): 513.076. Quando si aggiunge una suddivisione standard a un numero delle tavole, s'inserisce sempre un punto tra la terza e la quarta cifra del numero completo. (Istruzioni complete per l'uso delle suddivisioni standard si trovano nell'Introduzione alla Classificazione Decimale Dewey)

Si possono aggiungere le suddivisioni standard solo quando l'estensione con cui è trattato il soggetto nell'opera da classificare è pari, o quasi, a quella del soggetto rappresentato dal numero di classificazione

Quando le notazioni delle suddivisioni standard della Tavola 1 sono riportate nelle Tavole ausiliarie dalla 2 alla 6, e nelle tavole, si possono usare tutte le suddivisioni presenti in questa tavola ausiliaria. Inoltre si possono usare tutte le altre suddivisioni standard della Tavola 1 non riportate. Per esempio, il fatto che [610.7](#) sia riportato non esclude l'uso di [610.71](#) o di 610.8

Non si aggiunge una suddivisione standard a un'altra, salvo quando questo sia espressamente previsto. I numeri delle tavole che sembrano costruiti con notazioni da questa tavola, ma che hanno intestazioni con un significato più ampio o diverso, non si considerano suddivisioni "standard". Quindi a questi numeri si può aggiungere la notazione dalla Tavola 1

Non usare mai più di uno zero per aggiungere una suddivisione standard a meno che non sia indicato esplicitamente. Se è necessario l'uso di più di uno zero, il numero di zero da usare è sempre indicato nelle tavole. Se per scopi speciali le tavole già usano per una suddivisione una notazione che comincia con 0, allora per le suddivisioni standard si usano 0001-0009 se già usano una notazione che comincia con 00, per le suddivisioni standard si usano

Salvo indicazione contraria, attenersi alla seguente tavola di preferenza, p.e., linguaggio e comunicazione nell'educazione e nella ricerca [T1-07](#) (non [T1-014](#)):

Soggetti speciali	<a href="#">T1-04</a>
Biografia	<a href="#">T1-092</a>

- Selezione di T1—093-T1—099
- Cliccare su Aggiungi

**T1--093-T1--099 Specifici continenti, paesi, località; mondi extraterrestri**

[T1-0](#) Tavola 1. Suddivisioni standard

[T1-09](#) Storia, geografia, biografia

**T1--093-T1--099 Specifici continenti, paesi, località; mondi extraterrestri**

[T1-093-T1-099:01](#) Previsioni

[T1-093-T1-099:02](#) Statistiche, illustrazioni; manutenzione e riparazione

[T1-093-T1-099:03](#) Dizionari, enciclopedie, concordanze

[T1-093-T1-099:05](#) Seriali

[T1-093-T1-099:07](#) Musei, collezioni, esposizioni; collezionismo

[T1-093-T1-099:09](#) Storia e geografia

Il risultato nel box del costruttore di numeri è la modifica del numero nella barra del titolo e l'aggiunta della notazione T1 e soprattutto della nota di addizione.

**Crea un numero costruito:** 331.09

[331](#) Economia del lavoro

+ [T1-09](#) 

Aggiungere al numero base [T1-09](#) la notazione [T2-3-T2-9](#) dalla Tavola 2, p.e., il soggetto in Italia T1-0945, in Nordamerica T1-097, in Brasile T1-0981; aggiungere quindi le seguenti suddivisioni:

**AGGIUNGI**

**MODIFICA LOCALMENTE**

**CANCELLA**

**SALVA**

## Note

Classificare qui le specifiche esemplificazioni del soggetto

Un'area si classifica nel suo numero attuale anche se nel periodo considerato aveva una diversa collocazione politica, p.e., la provincia di Trieste sotto la dominazione austriaca [T2-45393](#) (non [T2-436](#))

Classificare le aree, le regioni, i luoghi non limitati a un continente, un paese, una località in [T2-1](#)

Classificare le parti di oceani e mari aperti limitate a un paese o una località in T2-163-T2-168

Classificare la biografia, senza tener conto di area, regione, luogo, in [T2-2](#)

Classificare le opere d'insieme in 001-999, senza aggiungere la notazione dalla Tavola 2

Vedi il Manuale a [T2-162](#)

Vedi il Manuale a [T2-162](#) e [T2-163](#)

- Navigare nella gerarchia
- Cliccare sul paese
- Aggiungere l'area

**T2--45 Italia, San Marino, Città del Vaticano, Malta** ▼

[T2--0](#)    Tavola 2. Aree geografiche, periodi storici, biografia

[T2--3-T2--9](#)    Specifici continenti, paesi, località, mondi extraterrestri

[T2--4-T2--9](#)    Il mondo moderno; mondi extraterrestri

[T2--4](#)    Europa

**T2--45    Italia, San Marino, Città del Vaticano, Malta**

[T2--45/1](#)    Italia nordoccidentale

[T2--45/2](#)    Regione della Lombardia

[T2--45/3](#)    Italia nordorientale

[T2--45/4](#)    Regione dell'Emilia-Romagna e San Marino

[T2--45/5](#)    Regione della Toscana

[T2--45/6](#)    Italia centrale e Città del Vaticano

[T2--45/7](#)    Italia meridionale

[T2--45/8](#)    Regione della Sicilia e isole adiacenti

[T2--45/9](#)    Regione della Sardegna

**Crea un numero costruito: 331.0945** ▼

[331](#)    Economia del lavoro

+ T1-09

Aggiungere al numero base [T1-09](#) la notazione [T2-3-T2-9](#) dalla Tavola 2, p.e., il soggetto in Italia T1-0945, in Nordamerica T1-097, in Brasile T1-0981; aggiungere quindi le seguenti suddivisioni:

+ [T2-45](#) Italia, San Marino, Città del Vaticano, Malta ✖

AGGIUNGI

MODIFICA LOCALMENTE

CANCELLA

SALVA

- Salvare

Si noti che il salvataggio crea una voce di indice di default utilizzando le intestazioni delle parti utilizzate nella costruzione.



Modifica numero costruito: 331.0945 Economia del lavoro--Italia, ...

Termini dell'utente

☒ Economia del lavoro--Italia (Intestazione)
☐ Economia del lavoro--italia, San Marino, Città del Vaticano, Malta

Termini dell'utente

AGGIUNGI

AGGIORNA
DEFINISCI COME INTESTAZIONE
ELIMINA

331

☐ Economia del lavoro

SCORRI

☐ Economia del lavoro
☐ Lavoro
☐ Lavoro--economia
☐ Relazioni di lavoro
☐ Relazioni di lavoro--economia
☐ Relazioni industriali

+
T1-09

☐ Storia, geografia, biografia

SCORRI

☐ Aree
☐ Geografia
☐ Luoghi
☐ Storia
☐ Trattamento regionale
☐ Trattamento storico

+
T2-45

☐ Italia, San Marino, Città del Vaticano, Malta

SCORRI

☐ Appennini (Italia)
☐ Italia
☐ Penisola italiana

Visibilità

☒ personale
☐ istituzionale

SALVA

331

+
T1-09
+
T2-45

Economia del lavoro
Storia, geografia, biografia
Italia, San Marino, Città del Vaticano, Malta

INVI A UN CONTRIBUTO

ELIMINA

Siccome la voce dell'Indice relativo proposta risulta abbastanza improbabile, ne creiamo una noi (Economia del lavoro--Italia) e indichiamo che dovrà essere usata come intestazione del numero nelle visualizzazioni della gerarchia o in ricerca, selezionandola e cliccando sul tasto "Definisci come intestazione".

Il risultato del salvataggio è la memorizzazione del record come "personale" come si vede nell'area "Visibilità".

Il pulsante in basso a destra sopra "Elimina", "Invia un contributo" offre la possibilità di inviare la proposta alla Redazione della WebDewey italiana di accogliere il numero creato come numero costruito nella WebDewey stessa.

Il pulsante "Elimina" consente l'eliminazione di qualsiasi numero costruito già salvato.

12